


CONVOY Centro**Strana 1-3**


Potravinová skříň
s dvojitým tlumením

**CONVOY Lavido****Strana 1-9**

Elegantní a praktická skříň

**DISPENSA 15****Strana 1-13**

Velký užitek
v pouhých 15ti centimetrech

**DISPENSA****Strana 1-15**

Výsuv pro vysoké skříně
v šířce 25 až 60 cm

**TANDEM solo****Strana 1-23**


Základní provedení
potravinové skříně

**TANDEM****Strana 1-25**

Kombinovaný systém
pro skříně šířky 45 až 60 cm

**Úklidová skříň****Strana 1-29**

Pořádek začíná zde





CONVOY Centro


Bez omezení přestavitelné police



Existuje **mnoho důvodů**, proč je CONVOY Centro nejlepším řešením pro potravinovou skříň. Například:

- Boční přístup na polici bez problémů.
- Všechny police lze jednou rukou plynule posunout na požadovanou výšku.
- Tiché tlumení výsuvu ve standardní výbavě.
Nově optimalizovaná dovírací automatika.
- Vylepšené vlastnosti: CONVOY Centro s novým pojezdovým systémem vyjede z korpusu skříně zcela lehce.
- CONVOY Centro. Vše, co potřebujete na uložení potravin.





Rozložení polic na rámu lze jednoduchým posunutím plynule měnit.



Vybavení:





Obj. číslo
00 2269.7930

Standardně:
 ClickFixx




Plnovýsuv CONVOY Centro
s integrovaným tlumením a pojezdovou automatikou (SoftStopp Pro).
Kolejnice se synchronizací a 100% spolehlivou funkcí (Synchronatic).
Sada obsahuje: kolejnici s předmontovaným krytem (dolů) a vodící lištu (nahoru)
Výjezd výsuvu: 470 mm
Světlá hloubka skříně: ≥ 500 mm
Zatížení výsuvu:
hmotnost systému + čela + nákladu = max. 130 kg
(v závislosti na konstrukci skříně)



Standardně:
 ClickFixx

Rám CONVOY Centro
vč. předního úchytu **A** a/nebo předního úchytu se spojovacím ramenem **B**



Obj. číslo	Světlá výška skříně	Užitná výška rámu	Přední úchyt	Max. počet polic
00 2246.0102	1600-1699	1230	B	4
00 2249.0102	1900-1999	1530	A+B	4-5




Obj. číslo Pro šířku skříně: **Sada polic CONVOY Centro**

- 28 0197.0005** 450 **Sada 4 polic** – obsahuje:
- 28 0198.0005** 500 1 polici s integrovaným vrchním vedením
- 28 0199.0005** 600 3 police, výškově nastavitelné
- 4x příslušenství
- 2x přední úchyt

- 28 0138.0005** 450 **Sada 5 polic** – obsahuje:
- 28 0139.0005** 500 1 polici s integrovaným vrchním vedením
- 28 0140.0005** 600 4 police, výškově nastavitelné
- 5x příslušenství
- 2x přední úchyt


Standardně
ARENAplus
Protiskluzný povrch

Stabilizátor korpusu.
Objednávka kompletní sady CONVOY Centro musí obsahovat tyto položky:
– obj. číslo výsuvu
– obj. číslo rámu
– obj. číslo sady polic



Jednoduché, rychlé a přesné seřízení.

Stoprocentní spolehlivost díky synchronizaci na ozubeném segmentu.



Klidný chod zajišťuje široká kolejnice.

CONVOY Centro jsme navrhli tak, aby jeho montáž a seřízení byla rychlá a snadná. Seřizovací šrouby jsou dobře dosažitelné. Jediné, co budete potřebovat, je křížový šroubovák.

- Jediné potřebné nářadí: křížový šroubovák
- Jednoznačné polohování, bez opakovaného utahování a povolování
- Spojení rámu a výsuvného systému bez použití nářadí
- Montáž a demontáž čela bez nářadí
- Jednoduchá demontáž skříňového systému tlačítkem






CONVOY Lavidó



Stabilní výsuv s integrovaným tlumením





Rozložení polic na rámu lze jednoduchým posunutím plynule měnit.



Vybavení:





Obj. číslo

00 2373.7930

Standardně:



Plnovýsuv CONVOY Lavidó

s předmontovaným krytem, integrovaným tlumením a pojezdovou automatikou (SoftStopp Pro).

Kolejnice se synchronizací a 100% spolehlivou funkcí (Synchronatic).

Výjezd výsuvu: 470 mm

Světlá hloubka skříně: ≥ 500 mm

Zatížení výsuvu:


hmotnost systému + nákladu

= max. 130 kg

(v závislosti na konstrukci skříně)

Rám CONVOY Lavidó

Standardně:



Obj. číslo	Světlá výška skříně	Užitná výška rámu	Max. počet polic
00 2366.0102	1600-1699	1230	4
00 2369.0102	1900-1999	1530	4-5
00 2370.0102	2000-2099	1630	4-5

Obj. číslo Pro šířku skříně: **Sada polic CONVOY Lavidó**

28 0425.0005	450	Sada 4 polic – obsahuje:
28 0426.0005	500	1 polici s integrovaným vrchním vedením
28 0427.0005	600	3 police, výškově nastavitelné 4x příslušenství 1 stabilizátor korpusu 1 upevňovací vzpěru 1 úchytka
28 0429.0005	450	Sada 5 polic – obsahuje:
28 0430.0005	500	1 polici s integrovaným vrchním vedením
28 0431.0005	600	4 police, výškově nastavitelné 5x příslušenství 1 stabilizátor korpusu 1 upevňovací vzpěru 1 úchytka

Standardně:



Protiskluzný povrch

Objednávka kompletní sady CONVOY Lavidó musí obsahovat tyto položky:

- obj. číslo výsuvu
- obj. číslo rámu
- obj. číslo sady polic



**NOVINKA
2013**


DISPENSA 15



Rám

Rám	Obj. číslo	Světlá výška korpusu
Nastavitelný nosný rám Sada čelního kování	05 4381.0102 23 3551.0102	1200-1600 mm
Nastavitelný nosný rám Sada čelního kování	05 4382.0102 23 3551.0102	1600-2000 mm
Nastavitelný nosný rám Sada čelního kování	05 4383.0102 23 3551.0102	1900-2300 mm

Standardně:
SOFTSTOPP
Tlumení



Obj. číslo


06.4222.9006

DISPENSA V-X

Plnovýsuv

s mimořádně nízkou montážní výškou;
pro středem vedený výsuvný rám
vysokých skříní
Nosnost: max. 120 kg

Standardně:
SOFTSTOPPPLUS
Tlumení




Obj. číslo

23 3498.0005 ŠxHxV
100 x 463 x 106

Závěsné koše ARENA Style

pro šířku skříně:
150 mm

Standardně
ARENAplus
Protiskluzný povrch



23 3550.0005 100 x 463 x 106

Závěsné koše ARENA Classic

pro šířku skříně:
150 mm



DISPENSA



Přehledné koše

Nosnost 100 kg

Úspora místa díky
nízké výšce pojezdu

Variety vybavení:




ARENA^{plus}
Protiskluzný povrch

Variety košů


Celodráťěný koš



ARENA Classic




ARENA Style



Rám

Rám	Obj. číslo	Světlá výška korpusu
Nastavitelný nosný rám	05 4381.0102	1200-1600 mm
Přední rám pro uchycení čela	00 4215.0102	
Sestava	23 2220.0102	
Nastavitelný nosný rám	05 4382.0102	1600-2000 mm
Přední rám pro uchycení čela	00 4216.0102	
Sestava	23 2221.0102	
Nastavitelný nosný rám	05 4383.0102	1900-2300 mm
Přední rám pro uchycení čela	00 4217.0102	
Sestava	23 2222.0102	



Standardně:


Obj. číslo
06 4235.9006
DISPENSA VVSx
Plnovýsuv

s mimořádně nízkou montážní výškou;
pro středem vedený výsuvný rám
vysokých skříní
Nosnost: max. 100 kg


Standardně:



Standardně:



Standardně:


DISPENSA VVSx
Plnovýsuv s nízkou montážní výškou

Výška rámu = světla výška skříně	-55 mm
V = výška spodního vedení:	35 mm
S = světla šířka skříně:	od 212 mm
H = světla hloubka skříně:	≥ 500 mm
O = plné otevření:	470 mm
Nosnost:	≤ 100 kg


Obj. číslo

 Rozměry
(mm)

Rámové spojky pro čelní přichyt

Obj. číslo	Šířka	Sada (= 2 kusy) pro šířku skříně:	
05 4369.0102	200 mm		250 mm
05 4366.0102	250 mm		300 mm
05 4367.0102	350 mm		400 mm
05 4368.0102	400 mm		450 mm
05 4373.0102	450 mm		500 mm
05 4374.0102	550 mm		600 mm






Obj. číslo Rozměry (mm)

	ŠxHxV	Závěsné koše ARENA Style pro šířku skříně:
07 4387.0005	200 x 462 x 106	250 mm
07 4385.0005	250 x 462 x 106	300 mm
07 4386.0005	350 x 462 x 106	400 mm
07 4390.0005	400 x 462 x 106	450 mm
07 4395.0005	450 x 462 x 106	500 mm
07 4396.0005	550 x 462 x 106	600 mm


Standardně
ARENAplus
Protiskluzný povrch



	ŠxHxV	Závěsné koše ARENA Classic pro šířku skříně:
00 4387.0005	200 x 462 x 106	250 mm
00 4385.0005	250 x 462 x 106	300 mm
00 4386.0005	350 x 462 x 106	400 mm
00 4390.0005	400 x 462 x 106	450 mm
00 4395.0005	450 x 462 x 106	500 mm
00 4396.0005	550 x 462 x 106	600 mm



	ŠxHxV	Závěsné celodráťené koše (chrom)
00 1975.0005	200 x 467 x 110	250 mm
00 1996.0005	250 x 467 x 110	300 mm
00 1997.0005	350 x 467 x 110	400 mm
00 1978.0005	400 x 467 x 110	450 mm
00 1979.0005	450 x 467 x 110	500 mm
00 1982.0005	550 x 467 x 110	600 mm



	ŠxHxV	Závěsné celodráťené koše (stříbrná)
00 1996.0102	250 x 467 x 110	300 mm
00 1997.0102	350 x 467 x 110	400 mm
00 1978.0102	400 x 467 x 110	450 mm
00 1979.0102	450 x 467 x 110	500 mm



Kompletní sady kování DISPENSA – celodrátený koš (stříbrná RAL 9006)



Obj. číslo sady	Složení	Popis
23 2687.0102	1 x 23 2220.0102 1 x 06 4235.9006 1 x 05 4366.0102 4 x 00 1996.0102	světlá výška korpusu 1 200 – 1 600 mm výsuv 100 kg s integrovaným tlumením pro skříň šíře 300 mm čelní příchyt 4 celodrátené koše
23 2688.0102	1 x 23 2221.0102 1 x 06 4235.9006 1 x 05 4366.0102 5 x 00 1996.0102	světlá výška korpusu 1 600 – 2 000 mm výsuv 100 kg s integrovaným tlumením pro skříň šíře 300 mm čelní příchyt 5 celodrátených košů
23 2689.0102	1 x 23 2222.0102 1 x 06 4235.9006 1 x 05 4366.0102 5 x 00 1996.0102	světlá výška korpusu 1 900 – 2 300 mm výsuv 100 kg s integrovaným tlumením pro skříň šíře 300 mm čelní příchyt 5 celodrátených košů
23 2690.0102	1 x 23 2220.0102 1 x 06 4235.9006 1 x 05 4367.0102 4 x 00 1997.0102	světlá výška korpusu 1 200 – 1 600 mm výsuv 100 kg s integrovaným tlumením pro skříň šíře 400 mm čelní příchyt 4 celodrátené koše
23 2691.0102	1 x 23 2221.0102 1 x 06 4235.9006 1 x 05 4367.0102 5 x 00 1997.0102	světlá výška korpusu 1 600 – 2 000 mm výsuv 100 kg s integrovaným tlumením pro skříň šíře 400 mm čelní příchyt 5 celodrátených košů
23 2692.0102	1 x 23 2222.0102 1 x 06 4235.9006 1 x 05 4367.0102 5 x 00 1997.0102	světlá výška korpusu 1 900 – 2 300 mm výsuv 100 kg s integrovaným tlumením pro skříň šíře 400 mm čelní příchyt 5 celodrátených košů
23 2693.0102	1 x 23 2220.0102 1 x 06 4235.9006 1 x 05 4368.0102 4 x 00 1978.0102	světlá výška korpusu 1 200 – 1 600 mm výsuv 100 kg s integrovaným tlumením pro skříň šíře 450 mm čelní příchyt 4 celodrátené koše
23 2694.0102	1 x 23 2221.0102 1 x 06 4235.9006 1 x 05 4368.0102 5 x 00 1978.0102	světlá výška korpusu 1 600 – 2 000 mm výsuv 100 kg s integrovaným tlumením pro skříň šíře 450 mm čelní příchyt 5 celodrátených košů
23 2695.0102	1 x 23 2222.0102 1 x 06 4235.9006 1 x 05 4368.0102 5 x 00 1978.0102	světlá výška korpusu 1 900 – 2 300 mm výsuv 100 kg s integrovaným tlumením pro skříň šíře 450 mm čelní příchyt 5 celodrátených košů



Kompletní sady kování DISPENSA – koše ARENA Classic (plné dno)



Obj. číslo sady	Složení	Popis
23 2677.0005	1 x 23 2220.0102 1 x 06 4235.9006 1 x 05 4366.0102 4 x 00 4385.0005	světlá výška korpusu 1 200 – 1 600 mm výsuv 100 kg s integrovaným tlumením pro skříň šíře 300 mm čelní příchyt 4 koše ARENA Classic
23 2678.0005	1 x 23 2221.0102 1 x 06 4235.9006 1 x 05 4366.0102 5 x 00 4385.0005	světlá výška korpusu 1 600 – 2 000 mm výsuv 100 kg s integrovaným tlumením pro skříň šíře 300 mm čelní příchyt 5 košů ARENA Classic
23 2679.0005	1 x 23 2222.0102 1 x 06 4235.9006 1 x 05 4366.0102 5 x 00 4385.0005	světlá výška korpusu 1 900 – 2 300 mm výsuv 100 kg s integrovaným tlumením pro skříň šíře 300 mm čelní příchyt 5 košů ARENA Classic
23 2680.0005	1 x 23 2220.0102 1 x 06 4235.9006 1 x 05 4367.0102 4 x 00 4386.0005	světlá výška korpusu 1 200 – 1 600 mm výsuv 100 kg s integrovaným tlumením pro skříň šíře 400 mm čelní příchyt 4 koše ARENA Classic
23 2681.0005	1 x 23 2221.0102 1 x 06 4235.9006 1 x 05 4367.0102 5 x 00 4386.0005	světlá výška korpusu 1 600 – 2 000 mm výsuv 100 kg s integrovaným tlumením pro skříň šíře 400 mm čelní příchyt 5 košů ARENA Classic
23 2682.0005	1 x 23 2222.0102 1 x 06 4235.9006 1 x 05 4367.0102 5 x 00 4386.0005	světlá výška korpusu 1 900 – 2 300 mm výsuv 100 kg s integrovaným tlumením pro skříň šíře 400 mm čelní příchyt 5 košů ARENA Classic
23 2683.0005	1 x 23 2220.0102 1 x 06 4235.9006 1 x 05 4368.0102 4 x 00 4390.0005	světlá výška korpusu 1 200 – 1 600 mm výsuv 100 kg s integrovaným tlumením pro skříň šíře 450 mm čelní příchyt 4 koše ARENA Classic
23 2684.0005	1 x 23 2221.0102 1 x 06 4235.9006 1 x 05 4368.0102 5 x 00 4390.0005	světlá výška korpusu 1 600 – 2 000 mm výsuv 100 kg s integrovaným tlumením pro skříň šíře 450 mm čelní příchyt 5 košů ARENA Classic
23 2685.0005	1 x 23 2222.0102 1 x 06 4235.9006 1 x 05 4368.0102 5 x 00 4390.0005	světlá výška korpusu 1 900 – 2 300 mm výsuv 100 kg s integrovaným tlumením pro skříň šíře 450 mm čelní příchyt 5 košů ARENA Classic



Rám nasadíme na vršek čela a zacvakneme.


Rám nasuneme na spodním konci a zacvakneme.

Lištu výsuvu nacvakneme na rám a vše zasuneme do skříně. Hotovo!

Rychlé seřízení.


Bez použití speciálního nářadí.





Seřízení se provede dvěma šrouby na rámu nahoře
a dvěma dole - seřízení je velmi jednoduché.

Okamžitá vizuální kontrola během práce zaručuje
rychlost a preciznost seřízení skříně.





**NOVINKA
2013**

TANDEM Solo



TANDEM Solo

Šířka skříně	450 mm	500 mm	600 mm
Světlá šířka skříně:	≥ 412-420	≥ 462-470	≥ 562-570
Světlá hloubka skříně:	≥ 495	≥ 495	≥ 495
Úhel otevření:	110°	110°	110°
Výsuv:	290	330	330
Max. zatížení:	80 kg	80 kg	80 kg




Sada kování TANDEM Solo

se skládá z:

- 1 ks rámu
- 1 ks horního vedení
- 1 ks horní vřpěry pro sílu materiálu skříně 15-19 mm
- 1 sady dveřního kování
- 1 sady dveřního táhla
- 1 ks spodního vedení
- 1 ks bočního spodního vedení

Obj. číslo	Pro šířku rámu	Světlá výška skříně (min.)	Výška rámu (mm)
00 3460.0102	450 mm	1300	1136
00 3461.0102		1400	1236
00 3462.0102		1700	1536
00 3463.0102		1800	1636
00 3467.0102	500 mm	1300	1136
00 3468.0102		1400	1236
00 3469.0102		1700	1536
00 3470.0102		1800	1636
00 3474.0102	600 mm	1300	1136
00 3475.0102		1400	1236
00 3476.0102		1700	1536
00 3477.0102		1800	1636



TANDEM Solo Závěsný koš ARENA Classic

	ŠxHxV	pro šířku skříně:	
01 3464.0005	328 x 420 x 88	450 mm	
01 3471.0005	378 x 420 x 88	500 mm	
01 3478.0005	478 x 420 x 88	600 mm	



TANDEM



Výškově nastavitelné koše

Klidný, tichý chod

Jednodušší montáž

Mnoho prostoru také
v policích na dveřích

Standardně:






Varianty košů

ARENA Classic



ARENA Style




TANDEM

Šířka skříně	450 mm	500 mm	600 mm
S = světlá šířka skříně:	≥ 412 mm	≥ 462 mm	≥ 562 mm
H = světlá hloubka skříně:	≥ 500 mm	≥ 500 mm	≥ 500 mm
V = světlá výška skříně:	4-patrový: od 1100 mm 6-patrový: od 1700 mm	4-patrový: od 1100 mm 6-patrový: od 1700 mm	4-patrový: od 1100 mm 6-patrový: od 1700 mm
O = úhel otevření:	110°	110°	110°
max. zatížení při 6 patrech:	Výsuv: 50 kg Dveře: 20 kg	Výsuv: 50 kg Dveře: 20 kg	Výsuv: 60 kg Dveře: 25 kg


TANDEM
Závěsný koš ARENA Style

pro šířku skříně:	450 mm	500 mm	600 mm	ŠxHxV	Obj. číslo
	450 mm	500 mm	600 mm	383 x 275 x 75	07 3434.0005
	450 mm	500 mm	600 mm	433 x 275 x 75	07 3439.0005
	450 mm	500 mm	600 mm	518 x 275 x 75	07 3444.0005

Standardně
ARENA^{plus}
 Protiskluzný povrch


TANDEM
Závěsný koš ARENA Classic

pro šířku skříně:	450 mm	500 mm	600 mm	ŠxHxV	Obj. číslo
	450 mm	500 mm	600 mm	383 x 275 x 88	01 3434.0005
	450 mm	500 mm	600 mm	433 x 275 x 88	01 3439.0005
	450 mm	500 mm	600 mm	518 x 275 x 88	01 3444.0005





Obj. číslo Rozměry
(mm)

TANDEM
Výsuvný rám

Montáž na pravý bok skříně;
pro levé i pravé dveře
pro šířku skříně:

01 3430.0102	od 1100	450 mm
01 3432.0102	od 1700	
01 3435.0102	od 1100	500 mm
01 3437.0102	od 1700	
01 3440.0102	od 1100	600 mm
01 3442.0102	od 1700	

Standardně
SOFTSTOPP
Tlumení



TANDEM
Policový regál ARENA Style

pro levé i pravé dveře

07 3431.0005	od 1100	pro šířku skříně:
07 3433.0005	od 1700	450 mm
07 3436.0005	od 1100	
07 3438.0005	od 1700	500 mm
07 3441.0005	od 1100	
07 3443.0005	od 1700	600 mm

Standardně
ARENAplus
Protiskluzný povrch



TANDEM
Policový regál ARENA Classic

pro levé i pravé dveře

01 3431.0005	od 1100	pro šířku skříně:
01 3433.0005	od 1700	450 mm
01 3436.0005	od 1100	
01 3438.0005	od 1700	500 mm
01 3441.0005	od 1100	
01 3443.0005	od 1700	600 mm



Úklidová skříň



001085.0005

Obj. číslo Rozměry (mm)

Sada ŠxHxV
23 1397.0005

Úklidová skříň

Složení:
00 1085.0005 390 x 83 x 765

Celodráťená police
pro hadici vysavače a příslušenství
(chrom)

00 1080.0005 403 x 208 x 900

Celodráťená regálová police
4-patrová
(chrom)

00 1079.0005 368 x 103 x 79


Celodráťená police
(chrom)

00 1078.0005 350 x 43 x 49
00 1077.0005 350 x 44 x 48

Háčky
na bok s 5 háčky
na strop s 5 háčky
(chrom)



001080.0005



001079.0005



001078.0005



001077.0005

