

## cookingAGENT

Strana 2-3

Pro vše potřebné,  
co musí být v kuchyni po ruce



## Výsuv 15 cm

Strana 2-5

Rozmanité možnosti použití



## Výsuv 30 cm

Strana 2-9

Klasika pro spodní skříňku



## Výsuvné police

Strana 2-13

Pro spodní skříň v šířkách  
40, 45, 50 a 60 cm



## cleaningAGENT

Strana 2-17

Malá úklidová skříňka  
v novém pojetí



## Portero

Strana 2-19

Praktické uložení čistících prostředků







cookingAGENT

Standardně:

Přestavitelné přihrádkové příčky  
pro stabilizaci obsahu

Moderní design: praktická  
kombinace drátu s plným dnem

Modulární systém:  
Umístění prvků lze měnit.

Všechny plastové prvky lze vyjmout a umýt.

Obj. číslo

Rozměry (mm)

**cookingAGENT – šedý**

sestava:

1 základna

3 závěsné koše – drát

5 závěsných zásobníků

8 přihrádkových příček

1 příslušenství pro uchycení čela

ŠxHxV

**02 5230.0102**

268 x 489 x 625



Čelní výsuv, montáž na dno







Výsuv 15 cm



#### Výsuv 15 cm

	2 police	3 police
<b>S</b> = světlá šířka skříně:	≥ 112 mm	≥ 112 mm
<b>H</b> = světlá hloubka skříně:	≥ 481 mm	≥ 481 mm
<b>V</b> = světlá výška skříně:	≥ 540 mm	≥ 755 mm
<b>v</b> = vzdálenost vrtání:	380 mm	595 mm

#### Obj. číslo

**03 54 12.0005** montáž vpravo  
nosnost: 12 kg

**Výsuv 15 cm STYLE, 2 police**  
komplet, vč. plnovýsuvu

Standardně:  
**SOFTSTOPP**  
tlumení

**26 0602.0005** montáž vpravo  
01 54 12.0005\* nosnost: 12 kg

**Výsuv 15 cm CLASSIC, 2 police**  
komplet, vč. plnovýsuvu  
chrom

**26 0602.0102**  
01 54 12.0102\*

stříbrná

Standardně:  
**SOFTSTOPP**  
tlumení

**03 54 13.0005** montáž vpravo  
nosnost: 12 kg

**Výsuv 15 cm STYLE, 3 police**  
komplet, vč. plnovýsuvu

Standardně:  
**SOFTSTOPP**  
tlumení

**23 12 15.0005** montáž vpravo  
01 54 13.0005\* nosnost: 12 kg

**Výsuv 15 cm CLASSIC, 3 police**  
komplet, vč. plnovýsuvu

Standardně:  
**SOFTSTOPP**  
tlumení


\*původní obj. číslo



## Dělicí příčka CLASSIC pro Výsuv 15 cm

Obj. číslo

00 5293.0005



<b>S</b> = světlá šířka skříně:	≥ 112 mm
<b>H</b> = světlá hloubka skříně:	≥ 481 mm
<b>V</b> = světlá výška skříně:	≥ 540 mm
<b>v</b> = vzdálenost vrtání:	380 mm



## Výsuv 15 cm pro pečící plechy STYLE komplet, vč. plnovýsuvu montáž vpravo

Obj. číslo

03 5419.0005

Standardně:  
**SOFTSTOPP**  
Tlumení



## Výsuv 15 cm pro pečící plechy CLASSIC komplet, vč. plnovýsuvu montáž vpravo chrom

26 0605.0005  
01 5419.0005\*



stříbrná

26 0605.0102  
01 5419.0102\*

Standardně:  
**SOFTSTOPP**  
Tlumení



\*původní obj. číslo



<b>S</b> = světlá šířka skříně:	≥ 112 mm
<b>H</b> = světlá hloubka skříně:	≥ 481 mm
<b>V</b> = světlá výška skříně:	≥ 590 mm
<b>v</b> = vzdálenost vrtání:	380 mm



Obj. číslo.

03 5418.0005

**Výsuv 15 cm pro utěrky STYLE**

komplet, vč. plnovýsuvu  
montáž vpravo

Standardně:  
  
tlumení



26 0604.0005  
01 5418.0005\*

**Výsuv 15 cm pro utěrky CLASSIC**

komplet, vč. plnovýsuvu  
montáž vpravo

Standardně:  
  
tlumení

\*původní obj. číslo





Výsuv 30 cm



Integrované neviditelné tlumení

Jednoduchá montáž

Profil rámu je nízký a nepřekáží

Košé jsou spolehlivě zajištěny

Plynulý pohyb výsuvu  
a výborná stabilita košů

Standardně:




## Varianty košů


Celodráťový koš






ARENA Classic



ARENA Style








### Plnovýsuv 30 cm – kolmé čelo 90°

**S** = světlá šířka skříně: šířka koše + 33 mm

**H** = světlá hloubka skříně:  $\geq 485$  mm

**V** = světlá výška skříně:  $\geq 499$  mm (obj. č. 01 5165/01 5166),  $v = 439$  mm  
 $\geq 599$  mm (obj. č. 01 5169/01 5170),  $v = 539$  mm  
 $\geq 663$  mm (obj. č. 01 5173/01 5174),  $v = 603$  mm



### Plnovýsuv 30 cm – šikmé čelo 45°

**S** = světlá šířka skříně: šířka koše + 33 mm

**H** = světlá hloubka skříně:  $\geq 515$  mm

**V** = světlá výška skříně:  $\geq 499$  mm (obj. č. 01 5165/01 5166),  $v = 439$  mm  
 $\geq 599$  mm (obj. č. 01 5169/01 5170),  $v = 539$  mm  
 $\geq 663$  mm (obj. č. 01 5173/01 5174),  $v = 603$  mm





Obj. číslo

Rozměry (mm)

01 5165.0102

Levý:

Výška: 497

01 5169.0102

Výška: 597

01 5173.0102

Výška: 661

Pravý:

01 5166.0102

Výška: 497

01 5170.0102

Výška: 597

01 5174.0102

Výška: 661

**Spodní výsuvný rám**

Nosnost: 24 kg

Standardně:




01 5147.0102

**Čelní úchyt 90°** (obr. vlevo)  
pro Výsuv 30 cm

01 5148.0102

Pro úhel čela: 45°

**Čelní úchyt** (obr. vpravo)  
pro Výsuv 30 cm a spodní  
skříňku se šikmým čelem

ŠxHxV

07 5140.0005

110 x 470 x 75

07 5141.0005

160 x 470 x 75

07 5142.0005

228 x 470 x 75


07 6206.0005

295 x 470 x 75

**Koše s plným dnem****ARENA Style**

pro Výsuv 30 cm

Standardně:



ŠxHxV

01 5140.0005

110 x 470 x 88

01 5141.0005

160 x 470 x 88

01 5142.0005

228 x 470 x 88

01 6206.0005

295 x 470 x 88

**Koše s plným dnem****ARENA Classic**

pro Výsuv 30 cm



ŠxHxV

00 5140.0005

110 x 470 x 75

00 5141.0005

160 x 470 x 75

00 5142.0005


210 x 470 x 75

00 5143.0005

320 x 470 x 75

**Celodráťené koše**

pro Výsuv 30 cm



ŠxHxV Levý

07 5070.0005

45° 228 x 470 x 75


ŠxHxV Pravý

07 5071.0005

45° 228 x 470 x 75

**Koše s plným dnem****ARENA Style**pro Výsuv 30 cm a spodní  
skříňku se šikmým čelem

Standardně:



ŠxHxV Levý


01 5070.0005

45° 228 x 470 x 88

ŠxHxV Pravý

01 5071.0005

45° 228 x 470 x 88

**Koše s plným dnem****ARENA Classic**pro Výsuv 30 cm a spodní  
skříňku se šikmým čelem

ŠxHxV Levý

00 5070.0005

45° 228 x 467 x 74

ŠxHxV Pravý

00 5071.0005

45° 228 x 467 x 74

**Celodráťené koše**pro Výsuv 30 cm a spodní  
skříňku se šikmým čelem




## Výsuvné police





## Varianty košů

ARENA Classic






Šířka skříně	Montážní šířka vč. výsuvů (bez distanční podložky)	Spodní výsuvný koš	Horní výsuvný koš
450 mm	412/418 mm	<b>01 8643.0005</b>	<b>01 8647.0005</b>
500 mm	462/468 mm	<b>01 8644.0005</b>	<b>01 8648.0005</b>
600 mm	562/568 mm	<b>01 8645.0005</b>	<b>01 8649.0005</b>
Montážní šířka bez 25 mm distanční podložky			
450 mm	387/393 mm		<b>01 8650.0005</b>
500 mm	437/443 mm		<b>01 8651.0005</b>
600 mm	537/543 mm		<b>01 8652.0005</b>




**Obj. číslo**

Rozměry (mm)


	ŠxHxV	<b>Spodní výsuvný koš</b>
<b>01 8643.0005</b>	403 x 491 x 165	Nutno doobjednat plnovýsuv:
<b>01 8644.0005</b>	453 x 491 x 165	obj. číslo 00 7094.0007
<b>01 8645.0005</b>	553 x 491 x 165	a 2x čelní příchyt 00 0092.0007



	ŠxHxV	<b>Horní výsuvný koš</b>
<b>01 8647.0005</b>	402 x 488 x 125	Nutno doobjednat plnovýsuv:
<b>01 8648.0005</b>	452 x 488 x 125	obj. číslo 00 7094.0007
<b>01 8649.0005</b>	552 x 488 x 125	



	ŠxHxV	<b>Výsuvný koš pro otevíravé skříně</b>
<b>01 8650.0005</b>	377 x 488 x 125	Nutno doobjednat distanční podložku:
<b>01 8651.0005</b>	427 x 488 x 125	obj. číslo 00 8756.0005 a plnovýsuv:
<b>01 8652.0005</b>	527 x 488 x 125	obj. číslo 00 7094.0007





Obj. číslo      Rozměry (mm)

**00 7094.0007**      Délka: 500

**Plnovýsuv**


pro horní a spodní výsuvné koše  
Výsuv 560 H 5000 B s tlumením  
Nosnost: 30 kg



**00 0092.0007**

**Čelní příchyt**

pro spodní výsuvný koš  
k našroubování



**00 8756.0005**      ŠxHxV  
25 x 485 x 50

**Distanční podložka**  
chrom





**NOVINKA  
2013**

**cleaningAGENT**





Všechny plastové prvky  
lze vyjmout a umýt.

Materiál odolný běžným mycím  
a čisticím prostředkům

Přestavitelné přihrádkové příčky  
pro stabilizaci obsahu

Přenosný košík s gumovými  
podložkami pro lepší stabilitu.

Montáž na dno skřínky,  
nezávisle na dvířkách  
a volitelně vpravo či vlevo

Standardně:



Obj. číslo	Rozměry (mm)	cleaningAGENT – šedý
	ŠxHxV	sestava:
02 5232.0102	298 x 480 x 480	1 základna
		1 přenosný košík s úchopem
		2 velké zásobníky
		1 menší zásobník
		4 přihrádkové příčky





## Úklidová skříňka Portero



Obj. číslo

Rozměry (mm)

00 5151.0005

ŠxHxV

160 x 468 x 395


**PORTERO malé**

sestava:

1 základna s plnovýsuvem

1 košík s úchopem

4 dělicí příčky



00 5139.0005

ŠxHxV

217 x 470 x 400

**Výsuv na čisticí prostředky**

komplet vč. výsuvu;

možná levá i pravá montáž

Min. šířka včetně

lišt výsuvu: 240 mm

(světla montážní šířka)